

**Disposizioni standardizzate ai sensi delle Note Tecniche Interministeriali del 3/11/2021 e del 06/11/2021 e della Nota della Regione Lazio n.0920260 dell'11/11/2021 sulla gestione delle segnalazioni scolastiche.**

## Considerazioni iniziali

Il presente documento costituisce, ai sensi della nota tecnica in oggetto, indicazione standardizzata circa la gestione dei casi COVID in ambiente scolastico, e viene fornita a Referenti COVID e Dirigenti Scolastici delle Scuole e dei Servizi Educativi nel territorio della ASL Roma 1. La principale novità della suddetta Nota Tecnica riguarda **l'introduzione della cosiddetta "sorveglianza con testing" per alcune categorie di popolazione scolastica**; la sorveglianza con testing è una procedura, alternativa alla quarantena, che può essere applicata per i contatti di caso che avvengano in ambito scolastico. La "sorveglianza con testing" prevede la possibilità, per alunni e docenti, di frequentare in presenza le attività scolastiche, eseguendo almeno due tamponi di controllo (cosiddetti T0 e T5).

Le indicazioni contenute nel presente documento sono differenziate per Distretto Sanitario (corrispondente al Municipio per quanto riguarda Roma Capitale), in quanto fornisce indicazioni operative per inviare a test diagnostico le classi per quanto riguarda il test al T0. Si sottolinea come il tempo "zero", cui il nome T0 fa riferimento, si calcoli **a partire dalla comunicazione di positività** (ovvero dalla comunicazione sopraggiunta alla scuola sulla presenza di un caso positivo, compatibilmente con le indicazioni di cui alla Circolare del 6/11/2021); T5, invece, è considerato il quinto giorno a partire dalla data in cui venga effettuato il T0. Tale data sarà comunicata dall'Equipe al Referente COVID/Dirigente Scolastico una volta ricevuta la lista dei contatti scolastici che hanno eseguito il test T0. Un breve glossario è disponibile in allegato al presente documento (ALLEGATO 1). Per i dettagli operativi, fare riferimento ai paragrafi "Indicazioni operative Nidi e Scuole Infanzia", "Cosa fa il referente scolastico COVID", "Cosa fa l'Equipe Scuola", "Rientro a Scuola".

I soggetti che effettuano la sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa del risultato del primo test (T0).

## Segnalazione dei casi alle Equipe Scuola

Si precisa come questo testo non sia assolutamente sostitutivo di una valutazione e dalle eventuali ulteriori disposizioni da parte dell'Equipe Scuola della ASL Roma 1, e come, soprattutto, **ogni caso (confermato o sospetto, ovvero alunno, docente o operatore positivo a test antigenico o molecolare) debba essere sempre segnalato all'Equipe Scuola della ASL Roma 1**. Pertanto, sulla base della situazione epidemiologica generale e specifica riscontrata, il Dipartimento di Prevenzione valuterà le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di disporre comunque la quarantena – in luogo della sorveglianza con testing - per tutti i contatti individuati.

## Quando è necessario avviare la sorveglianza con testing/quarantena

Ai sensi della Circolare interministeriale del 6/11/2021 inviata alle Scuole, vi sono delle specifiche competenze sia per i Referenti COVID/Dirigenti Scolastici, sia per l'Equipe Scuola. Si precisa come:

La quarantena e la sorveglianza con testing si applicano solo in presenza di caso confermato Covid-19, nei casi previsti dalla suddetta Nota Tecnica (vedi "Indicazioni operative") se il caso confermato Covid-19 ha frequentato la scuola:

- nei 2 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi per il soggetto positivo sintomatico
- nei 2 giorni precedenti l'esecuzione del tampone positivo per il soggetto positivo asintomatico

Si sottolinea come sia fondamentale quindi rispettare queste tempistiche al fine di garantire un servizio efficiente, una presa in carico corretta, ma soprattutto il contenimento dell'infezione da SARS-CoV-2 nelle Scuole e nei Servizi Educativi.

## Revocabilità della sorveglianza con testing

Il riscontro di ulteriori positivi in corso di sorveglianza con testing, o qualsiasi cambiamento nella situazione epidemiologica della comunità scolastica in esame riscontrata dall'Equipe Scuola, potrà determinare un'eventuale modifica delle disposizioni comunicate in precedenza.

## Alternative alla sorveglianza con testing

Gli alunni e i docenti/operatori vaccinati/negativizzati entro 6 mesi che NON intendono eseguire la sorveglianza con testing devono darne comunicazione al referente scolastico COVID, il quale provvederà a comunicarlo all'equipe Scuola. Questi alunni e docenti/operatori – insieme a quanti, secondo il paragrafo “Indicazioni Operative Nidi e Scuole Infanzia”, non possono aderire al programma di sorveglianza con testing – preso contatto con il proprio medico curante, devono effettuare la quarantena, che avrà la durata prevista dalla circolare ministeriale in vigore.

## Modifiche in merito alla gestione del caso sospetto

Nella eventualità di una comunicazione di positività ad un test antigenico (fatta eccezione di quelli eseguiti in corso di sorveglianza con testing), o se effettuato presso una Farmacia (cd. Stick), o se riporta un valore di COI (cut-off index) compreso tra 1 e 10, l'isolamento precauzionale dei contatti scolastici non si applica, **in questo caso è sempre necessario eseguire un test molecolare di conferma** prima di attivare la procedura di sorveglianza con testing, salva diversa disposizione dell'Equipe Scuola (si ribadisce la necessità di segnalazione all'Equipe Scuola di qualsiasi fattispecie, in quanto la normativa attuale permette di definire “caso” anche un soggetto sintomatico con link epidemiologico e tampone antigenico positivo, senza necessità di un test molecolare). La necessità di esecuzione di un test molecolare di conferma deve essere riportata tempestivamente alle persone interessate, con la raccomandazione di rivolgersi al proprio medico curante (MMG/PLS), e **di recarsi presso un qualsiasi drive-in regionale con il referto positivo dell'antigenico per eseguire un test molecolare (gratuito e senza bisogno di ricetta) di conferma**; una comunicazione non tempestiva potrebbe comportare un ritardo circa la presa in carico, con conseguente slittamento delle tempistiche relative al T0 e T5.

In sintesi: in presenza di tampone rapido qualitativo (positivo/negativo, senza COI) con esito positivo o tampone rapido quantitativo positivo con valore antigenico (COI) compreso tra 1 e 10 (inclusi tamponi effettuati in corso di sorveglianza con testing):

- il soggetto deve effettuare un tampone molecolare nel più breve tempo possibile e comunque non oltre le 48 ore successive;
- il soggetto, in attesa di ricevere la risposta al tampone molecolare, deve rimanere in isolamento presso il proprio domicilio;
- si predispongono l'isolamento precauzionale per le classi, che viene annullato per comunicazione di negatività al tampone molecolare del sospetto caso;
- in caso di soggetto positivo al tampone molecolare, verrà avviata la procedura di quarantena per gli alunni;

Un alunno/operatore scolastico che effettua un tampone rapido con esito positivo e con valore antigenico (COI) > 10 non necessita conferma con test molecolare e si applica subito la procedura per caso confermato (sorveglianza con testing/quarantena).

## Sorveglianza con testing: indicazioni di comportamento individuali e collettive

I soggetti in sorveglianza con testing, come da nota tecnica in oggetto, dovranno limitare intensità e numero dei contatti, monitorare attentamente l'eventuale esordio di sintomatologia, e darne comunicazione al proprio curante. In particolare, ai sensi della nota regionale:

- Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari per tutta la durata del periodo di sorveglianza;
- Gli alunni in sorveglianza con testing devono consumare i pasti preferibilmente in classe. È fortemente raccomandato, inoltre, l'utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.

E' bene sottolineare quindi come, seppure la nota tecnica nazionale in oggetto non faccia menzione di fattispecie quali mense, trasporti scolastici, doposcuola ecc., questa attività, come indicato dalla nota regionale, ovvero tutte quelle occasioni in cui alunni/docenti/personale scolastico esposto vada ad avere contatti con persone non esposte (ad esempio alunni di altre classi in caso di doposcuola o trasporto scolastico, o utilizzo della mensa con altre classi – ambiente in cui gli alunni sono tutti senza mascherina per

una durata variabile tra i 30 ed i 45 minuti), vanno sospese per le persone individuate come “contatti scolastici”, onde evitare eventualità di propagazione collaterale dell’infezione, che ecceda i limiti della singola classe/bolla.

## Comunicazioni e contatti

La ASL Roma 1 è suddivisa in sei Distretti Sanitari, corrispondenti a sei Municipi di Roma Capitale. Per contattare le Equipe Distrettuali, quindi, è possibile utilizzare il gestionale Ge.Co. nella sezione servizi scolastici (è possibile accedere/registrarci qui: [https://aslroma1-covid19.clicprevenzione.it/app/f?p=305:LOGIN\\_DESKTOP:5233353864311:::](https://aslroma1-covid19.clicprevenzione.it/app/f?p=305:LOGIN_DESKTOP:5233353864311:::) )

In alternativa, le email cui segnalare casi o sospetti sono relative al Distretto Sanitario/Municipio in cui ricade la Scuola:

Distretto scolastico	Indirizzo email
D1	<a href="mailto:equipescuola.distretto1@aslroma1.it">equipescuola.distretto1@aslroma1.it</a>
D2	<a href="mailto:equipescuola.distretto2@aslroma1.it">equipescuola.distretto2@aslroma1.it</a>
D3	<a href="mailto:equipescuola.distretto3@aslroma1.it">equipescuola.distretto3@aslroma1.it</a>
D13	<a href="mailto:equipescuola.distretto13@aslroma1.it">equipescuola.distretto13@aslroma1.it</a>
D14	<a href="mailto:equipescuola.distretto14@aslroma1.it">equipescuola.distretto14@aslroma1.it</a>
D15	<a href="mailto:equipescuola.distretto15@aslroma1.it">equipescuola.distretto15@aslroma1.it</a>

Per quanto riguarda le comunicazioni nel fine settimana, i Distretti hanno la possibilità di attivare la pronta reperibilità del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dedicata alle Scuole. Le comunicazioni in questo caso avverranno tramite email o telefonicamente, in attesa dei documenti ufficiali, qualora necessari.

Per ogni comunicazione è necessario mettere in copia nell’email anche [equipeanticovid.scuola@aslroma1.it](mailto:equipeanticovid.scuola@aslroma1.it)

## Indicazioni operative Scuola Infanzia (tabelle 1 e 2 nota tecnica)

### Key-points

#### Scenario 1) 1 o più bambini positivi

- tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori)

#### Scenario 2) 1 educatore/operatore positivo

- bambini in quarantena  
→ educatori/operatori vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi sorveglianza con testing (T0 e T5)  
educatori/operatori non vaccinati/negativizzati da oltre 6 mesi in quarantena,

#### Scenario 3) 2 o più educatori/operatori positivi

- tutti in quarantena (bambini + educatori/operatori)

### Scenario 1) Uno o più bambini positivi: il caso positivo viene posto in isolamento

**È sempre prevista la quarantena per gli alunni e per gli educatori/operatori** che hanno svolto attività in presenza del caso indice; la quarantena avrà durata, per l'individuo asintomatico che abbia avuto un contatto ad alto rischio (secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero Salute n. 36254 del 11/08/2021 finora applicata):

- di 7 giorni + test (molecolare o antigenico) **NEGATIVO** per l'educatore/operatore scolastico vaccinato con ciclo completo da almeno 14 giorni;  
oppure
- di 10 giorni + test (molecolare o antigenico) **NEGATIVO** per l'alunno o l'educatore/operatore scolastico non vaccinato, vaccinato con una dose o vaccinato con ciclo completo da meno di 14 giorni  
oppure
- di 14 giorni anche in assenza di test diagnostico (opzione valida solo per gli alunni).

L'intero gruppo classe (alunni + docenti/operatori, inclusi quanti devono essere sottoposti a misura di quarantena) esegue il prima possibile il tampone (T0) (Vedi "Come si effettua il test").

### Scenario 2) Un educatore/operatore positivo: il caso positivo viene posto in isolamento

- a. gli alunni ed il personale scolastico **non vaccinato**, vaccinato con una dose o vaccinato con ciclo completo da meno di 14 giorni **vanno sempre in quarantena** con le tempistiche indicate al punto 1)
- b. il personale scolastico **vaccinato/negativizzato entro 6 mesi** effettua la **sorveglianza con testing** (il prima possibile, T0, e dopo 5 giorni dal T0, T5);

L'intero gruppo classe (alunni + docenti/operatori, inclusi quanti devono essere sottoposti a misura di quarantena) esegue il prima possibile il tampone (T0) (Vedi "Come si effettua il test").

### Scenario 3) Due o più casi positivi tra il personale scolastico: i casi positivi vengono posti in isolamento

**quarantena per gli alunni e per tutti gli educatori/operatori** che hanno svolto attività in compresenza al caso indice, con le tempistiche indicate nello Scenario 1.

## Cosa fa il Referente Scolastico COVID-19

- Consulta le tabelle e la presente nota esplicativa per applicare il corretto scenario, a seconda del ciclo di istruzione interessato (ALLEGATO 3)
- Individua i «contatti scolastici» (alunni ed educatori/operatori)

- Comunica alla classe che la didattica in presenza è sospesa in attesa di disposizioni da parte dell'Equipe Scuola Covid.
- Comunica, secondo le modalità previste dal protocollo vigente della ASL Roma 1 all'Equipe Scuola nome, cognome, numero di telefono, data di esecuzione test, eventuale giorno di esordio sintomi e ultimo giorno di presenza a Scuola (modello in ALLEGATO 4);
- Invia all'Equipe, secondo le modalità previste dal protocollo vigente della ASL Roma 1, la lista nominale dei "contatti scolastici";
- Riceve le disposizioni da parte dell'Equipe Scuola Covid e le trasmette agli interessati
- Riceve comunicazione di eventuali test positivi e la invia secondo le modalità previste dall'Equipe Scuola.
- **Comunica la data del test di fine quarantena (TQ10)**
- Riceve il test negativo o attestazione medico curante per il rientro in classe

## Cosa fa il Referente Equipe Scuole Distrettuale

- Prende in carico la segnalazione;
- Acquisisce elementi sull'esposizione;
- Invia al Referente Scolastico le disposizioni di quarantena;
- Organizza il test al TQ10 presso i drive aziendali, a seconda della disponibilità (NB: il test T0 è fortemente raccomandato e va eseguito in autonomia);
- Dispone la quarantena – qualora necessario - per gli operatori che eseguono il test a T0 e T5 e risultino eventualmente positivi;
- Riceve dai Referenti Scolastici Covid comunicazioni in merito ad eventuali nuove positività;
- Comunica alla scuola eventuali modifiche delle disposizioni.

## Come si effettua il test

- a) **Per i bambini:** l'Equipe anti-Covid programma l'esecuzione del test di fine quarantena TQ10 presso i drive aziendali, secondo disponibilità
  - b) **Per gli educatori/operatori** posti in sorveglianza con testing (T0 e T5) o in quarantena (TQ7 o TQ10): il test si esegue in autonomia con prescrizione del MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza necessità di ricetta medica
- NB: L'esecuzione del test T0 nei bambini può essere effettuata in autonomia con prescrizione del PLS/MMG preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza necessità di ricetta medica. Anche l'esecuzione del TQ10 può essere effettuata in autonomia, preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione.

In caso di esito positivo al test rapido, si raccomanda al soggetto di darne comunicazione al Referente Scolastico Covid e al MMG e di rispettare l'isolamento precauzionale in attesa del test molecolare di conferma.

## Rientro a scuola

- a) Il rientro a scuola per **gli educatori/operatori scolastici vaccinati/negativizzati da meno di 6 mesi, sottoposti a sorveglianza con testing in autonomia**, potrà avvenire con esibizione del referto negativo e/o attestazione del MMG (Regione Lazio 920260 dell'11/11/21).
- b) Il rientro a scuola per **gli educatori/operatori scolastici sottoposti a quarantena** potrà avvenire con certificazione del MMG come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.
- c) Il rientro a scuola degli **alunni sottoposti a quarantena** potrà avvenire:
  - 1) con esibizione del referto negativo qualora l'esecuzione del tampone per SARS-CoV-2 sia stata organizzata dalla ASL Roma1;
  - 2) con certificazione del MMG/PLS negli altri casi, come da Circolare della Regione Lazio Z00065 del 05 novembre 2020.

Si ricorda che il rientro a scuola per i lavoratori individuati come contatti ad alto rischio posti in quarantena dovrà avvenire secondo indicazioni della Circolare del Ministero della Salute n. 15127 del 12 aprile 2021.

L'attestazione del medico curante (MMG/PLS) ovvero il referto negativo di tampone per SARS-CoV-2 organizzato dalla ASL Roma 1 sostituisce a tutti gli effetti l'attestazione o la comunicazione al punto 5 della citata nota ministeriale e costituisce autorizzazione per il rientro a scuola.

## ALLEGATO 1: GLOSSARIO

- **Caso confermato o caso:** soggetto con tampone molecolare positivo o antigenico positivo confermato (COI>10), con o senza sintomatologia; in linea con la Circolare del Ministero della Salute del 08/01/2021, il test antigenico può essere utilizzato per la diagnosi di COVID-19, in ragione di alcune considerazioni di natura epidemiologica (in capo all'Equipe Scuola).
- **Sospetto:** soggetto con:
  - tampone antigenico positivo (ad esempio quelli delle farmacie, o con COI>1 e >10), e che necessita SEMPRE di test molecolare di conferma;
  - link epidemiologico (ad es. bambino con convivente caso confermato), necessita di test diagnostico nei tempi utili per definire le fattispecie da applicare alla classe (ovvero entro 2 giorni dall'ultima presenza scolastica).
- **Soggetto sintomatico:** persona con sintomatologia. In questo caso spetta al MMG/PLS sciogliere il sospetto, o prescrivendo test diagnostico, oppure sciogliendolo sulla base della storia clinica. Non vi sono disposizioni da parte della ASL in attesa della definizione della diagnosi;
- **Isolamento:** la pratica che un **caso confermato** deve mettere in atto
- **Quarantena:** la pratica che un contatto stretto di **caso confermato** deve mettere in atto
- **Sorveglianza con testing:** la pratica che i **contatti scolastici** devono mettere in atto
- **Isolamento precauzionale:** la pratica che un contatto stretto di **sospetto** deve mettere in atto. Qualora si applichi la sorveglianza con testing, non vi sarà isolamento precauzionale, ma solo vigile attesa rispetto allo scioglimento della diagnosi.
- **Tampone molecolare:** tampone, salivare o faringeo, lavorato tramite la tecnica RT-PCR, se risulta positivo, indipendentemente dal numero di geni rilevati, configura un **caso confermato**. Ai sensi delle disposizioni ministeriali vigenti, **non necessita di test di conferma**, a meno di specifiche esplicitate nel referto stesso (ad esempio positività riscontrata ad alto numero di cicli di amplificazione).
- **Tampone antigenico:** tampone, salivare o faringeo, lavorato tramite tecniche di rilevazione di frammenti di virus. Gli antigenici con esito duale (positivo vs negativo), se positivi, necessitano sempre di conferma con tampone molecolare, gli antigenici con COI (cut-off index, valore arbitrario di misurazione), necessitano di molecolare di conferma solo se COI>1 e <10. Se COI>10 sono positivi confermati, se COI<1 sono negativi.

ALLEGATO 2, INFORMATIVA TEST T0

## Informativa sorveglianza con testing T0 per i genitori

L'invio della presente è a cura del Referente COVID-19/Dirigente Scolastico

Gentilissimo/a

Sulla base delle valutazioni a seguito di comunicazione di positività per la ricerca di SARS-CoV-2, riscontrata presso la sua scuola, suo/a figlio/a, o (per docenti e personale scolastico) Lei stesso/a è stato individuato/a come "contatto scolastico", e pertanto è invitato a sottoporsi, secondo la nota tecnica ISS/Ministero della Salute/Ministero dell'istruzione a test diagnostico per SARS-CoV-2.

Pertanto sarà utile eseguire questo test il prima possibile. **La sorveglianza con testing (T0) può essere effettuata in autonomia preferibilmente presso uno dei punti/centri accreditati dalla Regione ovvero prenotando sul sito [www.salutelazio.it/prenota-drive-in](http://www.salutelazio.it/prenota-drive-in) senza necessità di ricetta medica. Si raccomanda preferibilmente di recarsi presso il drive-in Hub della ASL Roma 1 di Tor di Quinto.**

**Secondo le disposizioni succitate, gli alunni individuati come contatti scolastici sono comunque sottoposti a quarantena secondo la normativa vigente, a prescindere dall'esito di questo test.**

Presso i drive-in è possibile recarsi ESCLUSIVAMENTE tramite mezzo privato (non in modalità walk-in). In base alla situazione epidemiologica e sulla base del numero delle segnalazioni pervenute, sarà possibile dover attendere prima di poter eseguire il test.



**ALLEGATO 3, TABELLE RELATIVE A GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI NIDI E INFANZIA**

Tabella 1. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra i bambini

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (10 giorni)*	SI	SI, TQ10	
Educatori/insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo	Quarantena (7 o 10 giorni)*	SI	SI, TQ7 o TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella sezione/gruppo/stanza, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Secondo valutazione del DdP	NO	NO	Nessun provvedimento automatico, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica. Eventuali bambini che hanno svolto attività di intersezione con la sezione/gruppo interessata dal caso positivo necessitano di valutazione specifica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021.

\*\* Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

Tabella 2. Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli educatori/insegnanti/operatori scolastici

CONTATTI	DESCRIZIONE	PROVVEDIMENTO PREVISTO	TEST T0**	TEST FINALE*	NOTE
Bambini	Bambini delle sezioni/gruppi in cui l'insegnante ha svolto attività in presenza	Quarantena (10 giorni) *	SI	SI, TQ10	La valutazione del singolo caso è comunque in carico al DdP (tempo di permanenza nella classe, contatto diretto con il caso positivo, etc.).
Educatori/Insegnanti	Educatori che hanno svolto attività in compresenza con l'insegnante o operatore scolastico positivo	Se vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, sorveglianza con testing. Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo.	SI	SI, T5	Gli educatori/insegnanti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi se hanno rispettato le misure di prevenzione incluso l'uso delle protezioni respiratorie, in presenza di un singolo caso nella sezione, non sono soggetti a quarantena salvo diversa valutazione del DdP. In presenza di uno o più casi positivi tra il personale scolastico oltre al caso indice, quarantena per tutti educatori/insegnanti che hanno svolto attività in compresenza al caso indice
		Se non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, quarantena	SI	SI, TQ10	
Altri insegnanti/operatori scolastici	Altri operatori scolastici che hanno svolto specifiche attività di intersezione con il gruppo/sezione interessata dal caso positivo	Nessuno (vedi note a fianco)	NO	NO	Se sono stati rispettati i protocolli anti-contagio, non dovrebbero esserci contatti stretti con altri operatori scolastici. Nel caso di operatori che hanno svolto specifiche attività insieme al caso si applicano le stesse indicazioni previste per gli educatori.
Altre sezioni/gruppi	Altre sezioni/gruppi della stessa scuola	Nessuno	NO	NO	Nessun provvedimento, salvo diverse valutazioni derivanti da indagine epidemiologica.

\* La durata qui riportata implica un test di uscita negativo. La durata della quarantena, il timing per l'effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell'11 agosto 2021

\*\*Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell'entità della circolazione nel gruppo, il test dovrebbe essere effettuato appena e comunque indicativamente nelle 48 ore successive all'identificazione del caso indice.

ALLEGATO 4, MODELLO DI SEGNALAZIONE CASO TRAMITE EMAIL

SCHEDA SEGNALAZIONE CASO SOSPETTO/ACCERTATO	
RUOLO	
COGNOME	
NOME	
DATA DI NASCITA	
DOMICILIO	
RECAPITO TELEFONICO	
ISTITUTO	
PLESSO	
CLASSE	
CICLO DI ISTRUZIONE	
TEL. REFERENTE	
ULTIMO CONTATTO (a scuola)	
ESECUZIONE TNF (data e tipologia rapido/molecolare)	
COMPARSA SINTOMI (data)	